




Journal de pêche à la palangre



Illustrations © CPS

Navire :

PY :

Journal n°

FICHE RÉGIONALE DE PÊCHE À LA PALANGRE

Mode d'emploi

PREMIERE PARTIE : IDENTIFICATION DU NAVIRE ET INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE DE PECHE

Nom du navire et Numéro d'immatriculation : indiquez le nom du navire et le numéro d'immatriculation. (ex. : « PY 2045 »).

Année : indiquez l'année où le navire a appareillé pour cette campagne de pêche. On considère que la campagne commence quand le navire fait route vers une zone de pêche après avoir débarqué une partie ou la totalité de ses captures au port. On considère que la campagne prend fin quand une partie ou la totalité des captures est débarquée au port.

Port de départ et date/heure de départ : précisez le nom du port de départ et la date/heure de départ.

Port de débarquement et date/heure de débarquement : précisez le nom du port de débarquement des prises et la date/heure du débarquement.

DEUXIEME PARTIE : DETAILS ET CAPTURES

Remplissez au moins une colonne (délimitée en gras) correspondant à une journée pour chaque filage effectué pendant la campagne. **Si aucun filage n'a lieu pendant la journée, indiquez le mois, le jour, le code d'activité et la position à 13h00.**

Activité : utilisez le **code 1 (FILAGE)** si les informations figurant dans la colonne correspondant à la journée concernent le filage ;

Le **code 2 (JOURNEE EN MER SANS PECHE NI ROUTE)** si le navire est en mer, mais que la palangre n'est pas calée pendant la journée et que le navire **ne fait pas** route (dans ce cas, précisez l'activité du bateau dans la colonne correspondant à cette journée) ;

Le **code 3 (ROUTE)** si aucun filage n'est effectué et que le navire passe la majeure partie de la journée à faire route ;

Le **code 4 (AU PORT – PRECISEZ LE MOTIF)** si aucun filage n'est effectué et que le navire passe la majeure partie de la journée dans un port ou dans une île. Si aucun code ne s'applique à l'activité du bateau, décrivez cette dernière sur le formulaire.

Position du filage ou position à 13h00 : si la palangre est calée, consignez la position du bateau au début du filage. Dans le cas contraire, indiquez la position du

bateau à 13h00. La position doit être reportée en arrondissant à la minute de latitude (S) et de longitude (W) la plus proche (ex. : « 19°10' » et « 151°18' »).

Heure début filage : indiquez l'heure à laquelle l'équipage a commencé à caler la palangre.

Nombre d'hameçons : indiquez le nombre d'hameçons posés.

Nombre d'hameçons entre bouées : indiquez le nombre total d'hameçons mouillés entre deux bouées successives.

Captures : Pour les **thonidés et les poissons à rostrés**, consignez le nombre de poissons capturés et retenus dans la colonne NBRE RETENU. Dans la colonne KG RETENU, indiquez le **poids total** (en kilogrammes) des individus capturés et retenus. Indiquez le nombre de poissons **écartés ou relâchés/rejetés** (vivants ou morts) et le nombre de **poissons consommés pendant la marée**, dans la colonne NBRE REJ et le poids estimé dans la colonne KG total REJET.

Consignez les thons à nageoires jaunes et les thons obèses de petite taille (**inférieurs à 15 kilos** ou de trop petite taille pour être vendus sur les marchés commerciaux) sur la ligne « PAPAHI THON JAUNE » ou « PAPAHI THON OBESE ».

Pour les **requins**, indiquez le nombre de requins rejetés à la mer dans la colonne NBRE REJET et le poids estimé dans la colonne KG total REJET.

Pour les **autres espèces de poissons, tortues et oiseaux**, indiquez leur nom complet dans la colonne correspondant à la journée de la campagne. Consignez le nombre de poissons capturés et retenus dans la colonne NBRE RETENU et indiquez dans la colonne KG RETENU le poids total (en kilogrammes) de tous les poissons capturés et embarqués. Indiquez le nombre de poissons, **tortues et oiseaux écartés ou relâchés/rejetés** (vivants ou morts) et le nombre de **poissons consommés pendant la marée**, dans la colonne NBRE REJ et le poids estimé dans la colonne KG total REJET.



Si vous avez **plusieurs « autres » espèces**, utilisez les lignes vierges de la fiche de pêche en barrant simplement le nom des espèces et en les remplaçant par le nom des espèces données.















Prédation par des cétacés : si les poissons sont attaqués par des cétacés (globicéphales, dauphins...), cocher la case « globi./dauph. » et indiquez le nombre de poissons abîmés sur n'importe quelle ligne vierge de la colonne correspondant à la journée de la campagne.

NOM DU NAVIRE TAUTAI NUI		PRINCIPALES ESPÈCES CIBLÉES ALB <input checked="" type="checkbox"/> YFT <input type="checkbox"/> BET <input type="checkbox"/> SWO <input type="checkbox"/>										ANNÉE 2020					
PY 1403 CAMPAGNE: FRAIS <input checked="" type="checkbox"/> CONGELÉE <input type="checkbox"/>		CODES D'ACTIVITÉ 1 FILAGE 2 JOURNÉE EN MER SANS PÊCHE NI ROUTE - (PRÉCISER LE MOTIF) 3 ROUTE 4 AU PORT - (PRÉCISER LE MOTIF)										PORT DE DÉPART PAPEETE		DATE ET HEURE DE DÉPART 13/09/20 à 12h			
•NOTER TOUTES LES ACTIVITÉS DURANT LA CAMPAGNE (ROUTE...) •COCHER "Globi./dauph." EN CAS DE PRÉDATION PAR DES CÉTACES												PORT DE DÉBARQ. PAPEETE		DATE ET HEURE DE RETOUR 19/09/20 à 17h			

FILAGE		JOUR	MOIS	ACTIVITÉ	Globi./dauph.	JOUR	MOIS	ACTIVITÉ	Globi./dauph.	JOUR	MOIS	ACTIVITÉ	Globi./dauph.	JOUR	MOIS	ACTIVITÉ	Globi./dauph.	JOUR	MOIS	ACTIVITÉ	Globi./dauph.		
		14	9	3	<input type="checkbox"/>	15	9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	16	9	1	<input type="checkbox"/>	17	9	2	<input type="checkbox"/>	18	9	1	<input type="checkbox"/>		
POSITION DU FILAGE ou POSITION À 13H00 (route)		LATITUDE (S) 15°41				LATITUDE (S) 15°48				LATITUDE (S) 15°23				LATITUDE (S) 15°26				LATITUDE (S) 15°21					
		LONGITUDE (W) 149°00				LONGITUDE (W) 149°14				LONGITUDE (W) 148°35				LONGITUDE (W) 149°39				LONGITUDE (W) 149°39					
HEURE DÉBUT DU FILAGE						6h00				6h30				Problème groupe électrogène				6h15					
NOMBRE TOTAL D'HAMEÇONS						1940				1940								1940					
NOMBRE D'HAMEÇONS ENTRE BOUÉES						40				40								40					
PAGE TOTAL		CAPTURES		NBRE RETENU	KG total RETENU	NBRE REJET	KG total REJET	NBRE RETENU	KG total RETENU	NBRE REJET	KG total REJET	NBRE RETENU	KG total RETENU	NBRE REJET	KG total REJET	NBRE RETENU	KG total RETENU	NBRE REJET	KG total REJET	NBRE RETENU	KG total RETENU	NBRE REJET	KG total REJET
THON GERMON (ALB)								14	280			9	200	1	15					3	63		
THON OBÈSE (BET)								1	25											3	120		
PAPAHI THON OBÈSE (BET)								2	28	1	12									1	15		
THON JAUNE (YFT)								1	41			2	90										
PAPAHI THON JAUNE (YFT)												4	60										
BONITE (SKJ)														3	9					4	12		
MARLIN RAYÉ (MLS)																							
MARLIN BLEU (BUM)												1	33							1	40		
MARLIN NOIR (BLM)																							
ESPADON "MEKA" (SWO)																							
SAUMON DES DIEUX (LAG)												1	47										
MAHI MAHI (DOL)																				2	24		
THAZARD (WAH)								6	60			4	35										
PAPIO (TST)								1	9														
REQUINS MAKO (MAK)																						1	40
PARATA (OCS)														2	60								
REQUIN PEAU BLEUE (BSH)																						1	15
REQUIN SOYEUX (FAL)																							
REQUINS RENARD (THR)										1	80												
REQUINS-MARTEAU (SPN)		poisson tête		1	2									2	10	OIL					GES	2	4
AUTRES		Poissons (préciser l'espèce)		3	15	tatia		1	10	LEC						PRP	4	8			PLS	1	40
		Tortues (préciser l'espèce)		verte		1	60						TTH	1	50						DKK	1	300
		Oiseaux (préciser l'espèce)							pétrel	1						LRD	1						
		Cétacés (préciser l'espèce)		faux-orque		1	500						glocicéphale	1	1000								

NOM ET PRENOM DU CAPITAINE TETUANUI Tehei		TELEPHONE 87 50 25 50		SIGNATURE DU CAPITAINE 				DATE DE TRANSMISSION A LA DRM 20/09/2020			
---	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Identification des espèces de requins

<p><i>Isurus oxyrinchus</i></p> <p>SMA</p>  <p>SM</p> <p>Mako</p> <p>Requin taupe bleu</p>  <p>Shape of upper teeth Forme des dents supérieures</p>	<p><i>Isurus paucus</i></p> <p>LMA</p>  <p>LMA</p> <p>Mako</p> <p>Requin petite taupe</p>  <p>Head pointed but snout rounded Tête pointue mais museau arrondi</p> <p>Very long pectoral fins, as long as head Nageoires pectorales très longues, aussi longues que la tête</p> <p>Upper and lower lobes of caudal nearly the same length Lobes supérieur et inférieur de la nageoire caudale à peu près d'égal longueur</p>	<p><i>Carcharhinus longimanus</i></p> <p>LMA</p>  <p>OCS</p> <p>Parata</p> <p>Requin océanique</p>  <p>First dorsal and pectoral fins clearly broad and rounded, with spotted white tips Première nageoire dorsale et nageoires pectorales nettement larges et arrondies, avec des petites taches blanches sur les extrémités</p>
<p><i>Prionace glauca</i></p> <p>BSH</p>  <p>BSH</p> <p>Ma'o iri moana</p> <p>Requin</p>  <p>Head long and snout rounded Tête longue et museau arrondi</p> <p>Long pectoral fins Longues nageoires pectorales</p> <p>Upper lobe of caudal fin much longer than lower lobe Lobe supérieur de la nageoire caudale beaucoup plus long que le lobe inférieur</p> <p>Shape of upper teeth Forme des dents supérieures</p>	<p><i>Carcharhinus falciformis</i></p> <p>BSH</p>  <p>FAL</p> <p>Tautukau</p> <p>Requin soyeux</p>  <p>Shape of upper teeth Forme des dents supérieures</p> <p>Front of first dorsal fin clearly behind pectoral fin Origine de la première nageoire dorsale nettement en arrière de la nageoire pectorale</p>	<p><i>Sphyrna mokarran</i></p> <p>FAL</p>  <p>SPK</p> <p>Ma'o tuamata</p> <p>Grand requin marteau</p>  <p>First dorsal fin very tall Première nageoire dorsale très haute</p> <p>Front of head nearly straight with slight dent in middle Avant de la tête presque rectiligne, légèrement incurvé au milieu</p>
<p><i>Alopias vulpinus</i></p> <p>ALV</p>  <p>ALV</p> <p>Ma'o aero</p> <p>Requin renard</p>  <p>No groove on head Pas de sillon sur la tête</p> <p>White colour of belly comes above pectoral fins La couleur blanche du ventre s'étend au-dessus des nageoires pectorales</p> <p>Groove at back of mouth Sillon à l'arrière de la bouche</p>	<p><i>Alopias superciliosus</i></p> <p>ALV</p>  <p>BTH</p> <p>Ma'o aero</p> <p>Renard à gros yeux</p>  <p>Groove on head Sillon sur la tête</p> <p>No groove at back of mouth Pas de sillon à l'arrière de la bouche</p> <p>Light belly colour only below pectoral fins Ventre de couleur claire uniquement sous les nageoires pectorales</p>	<p><i>Sphyrna lewini</i></p> <p>BTH</p>  <p>SPL</p> <p>Ma'o tuamata</p> <p>Requin marteau halicorne</p>  <p>Front of head curved with middle of a distinct lobe at each end de la tête courbe, incurvé milieu, et lobe distinct à chaque extrémité</p>

Identification des espèces de tortues

Chelonia mydas




Quatre paires d'écailles costales ; la première paire n'est pas en contact avec l'écaille nucale

Une paire d'écailles préfrontales

Honu
TUG

Tortue verte



Dermodochelys



Dossière (pseudocarapace) : dépourvue d'écailles (simplement recouverte d'une sorte de cuir) et divisée par sept carènes longitudinales


Marega

DKK

Tortue luth



Tête dépourvue d'écailles



Eretmochelys imbricata




Les écailles de la carapace sont en général imbriquées, mais cette caractéristique s'estompe avec l'âge

Honu 'afi'i moa


TTH

Tortue imbriquée

Deux paires d'écailles préfrontales




Bec pointu et crochu



Quatre paires d'écailles costales ; la première paire n'est pas en contact avec l'écaille nucale

Lepidochelys olivacea




Cinq à neuf paires d'écailles costales (pas forcément le même nombre de chaque côté) ; la première paire est en contact avec l'écaille nucale

Honu orive


LKV

Tortue olivâtre

Deux paires d'écailles préfrontales



Caretta caretta



Cinq paires d'écailles costales ; la première paire est en contact avec l'écaille nucale

Honu 'afi'i rahi


TTL

Tortue caouanne

Deux paires d'écailles préfrontales



Grosse tête




Identification des espèces d'oiseaux

Diomedidae

Caractéristiques des espèces de cette famille :

- Long bec crochu
- Grands oiseaux
- Jusqu'à 3,5 mètres d'envergure
- Narines externes de chaque côté à la base du bec



ALZ

Albatros

Procellariidae

Caractéristiques des espèces de cette famille :

- La plupart des espèces sont de plus petite taille (avec une envergure pouvant atteindre 1,5 mètre, mais en général inférieure au mètre) à l'exception du pétrel géant (envergure de 2,5 mètres)
- Les narines se rejoignent au sommet du bec pour former une cavité tubulaire



PRX

Pétrels et Puffins

Sulidae

Caractéristiques des espèces de cette famille :

- Grands oiseaux
- Longues ailes d'une envergure pouvant aller jusqu'à 2,2 mètres
- Queue cunéiforme
- Puissant bec conique



SZV

Fous

Laridae

Caractéristiques des espèces de cette famille :

- Oiseaux généralement plus petits (avec une envergure pouvant atteindre un mètre), les labbes faisant exception avec une envergure possible de 1,8 mètre
- Les narines sont de simples orifices situés de chaque côté du bec
- La plupart des oiseaux ont un plumage gris et blanc, certains arborent quelques taches noires sur la tête et les ailes



LRD

Goélands, Sternes et Labbes